

# Patrimoine botanique des bords de routes

## Campagne de fauchage tardif



Wallonie



Service public  
de Wallonie

Département de la Nature et des Forêts  
Direction de la Nature et des Espaces verts  
Auteur: François NAVEAU

**Le fauchage intensif des bords de routes  
ne permet pas le développement  
d'un grand nombre de plantes et d'animaux.**




**Le fauchage tardif**

**favorise le développement des plantes et animaux et souligne  
la convergence entre biodiversité et plaisir contemplatif des usagers de la  
route .**

# La Convention « *Bords de routes* » organise le fauchage tardif des talus et accotements des réseaux routiers.



## Opération "Bords de routes"



233 communes participent

# La Convention « Bords de routes »




De 1995 à 2020, 233 communes ont signé la convention organisant le fauchage tardif.



Principe:

1 fauchage annuel tardif  
après le 1<sup>er</sup> août ou le 1<sup>er</sup> septembre  
au delà de la bande de sécurité fauchée  
plus régulièrement.

# Le plan de fauchage tardif



Les bords de routes en fauchage tardif avec bande de sécurité sont représentés en rouge sur la carte des fauchages tardifs.

# Le plan de fauchage tardif



**Les bords de routes en fauchage tardif avec 1 bande de sécurité sont représentés en rouge sur la carte des fauchages tardifs.**

**Pour les milieux linéaires d'une faible largeur, la double bande réduit considérablement la zone de fauchage tardif!!!**

# Le plan de fauchage tardif



**Les bords de routes en fauchage tardif avec 1 bande de sécurité sont représentés en rouge sur la carte des fauchages tardifs.**

**Pour les milieux linéaires d'une faible largeur, la double bande réduit considérablement la zone de fauchage tardif!!!**



## La convention « Bords de routes »



Hauteur de coupe: 8 à 10 cm



Pour assurer la visibilité à l'intérieur des virages, la bande de sécurité est élargie.



Pour assurer la visibilité au niveau des carrefours, la bande de sécurité est élargie.




**Hauteur de coupe: 8 à 10 cm!**

**Une hauteur de coupe insuffisante augmente le risque d'érosion des sols et provoque une mortalité animale plus importante!**

# Le plan de fauchage tardif

## kilométrage et surface



+ de 16.200 km de bords de routes soumis au fauchage tardif ,  
+/- 3.600 ha de bords de routes (estimation)

**3.600 ha de bords de routes communaux pour le développement de la nature.**



**Wallonie = 1.684.500 ha!**

**A ajouter aux:  
13.000 ha de réserves naturelles  
1.300 ha de zones humides d'intérêt biologique.**

# Le fauchage tardif au niveau communal

## Le plan de fauchage




# Le réseau écologique



**Omniprésent dans le paysage, les bords de routes en fauchage tardif assurent les connexions nécessaires entre les divers îlots de nature.**

# Le patrimoine naturel des bords de routes



Dans le cadre de la campagne de fauchage tardif, 12.000 relevés botaniques ont été réalisés sur les bords de routes.

■ ■ Localisation des inventaires botaniques

# Le patrimoine naturel



**Sur les bords de routes les espèces végétales sont nombreuses et les habitats naturels variés.**

**907 espèces végétales ont été observées sur les bords de routes = 50% de la flore de Wallonie.**



## Le patrimoine naturel




*Rhinanthus alectorolophus*  
Rhinanthe velu

Parmi les espèces végétales présentes,  
75 espèces jouissent d'un statut de protection.

35 autres figurent dans la liste des espèces en voie de raréfaction  
(*Liste rouge de la flore de Wallonie*).

## Le patrimoine naturel des bords de routes à Incourt (2021)

53 relevés botaniques réalisés sur les bords de routes,  
136 espèces observées.



Acer pseudoplatanus	Erable sycomore
Achillea millefolium	Achillée millefeuille
Adoxa moschatellina	Moscatelline
Aegopodium podagraria	Podagraire
Agrimonia eupatoria	Aigremoine eupatoire
Agrostis capillaris	Agrostis commun
Agrostis stolonifera	Agrostis stolonifère
Alliaria petiolata	Alliaire
Alopecurus myosuroides	Vulpin des champs
Alopecurus pratensis	Vulpin des prés
Anisantha sterilis	Brome stérile
Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante
Anthriscus sylvestris	Cerfeuil sauvage
Aphanes arvensis	Aphane des champs
Arabidopsis thaliana	Arabette de Thalius
Arrhenatherum elatius	Fromental, Fenasse
Artemisia vulgaris	Armoise commune
Arum maculatum	Gouet tacheté
Bellis perennis	Pâquerette
Brachypodium sylvaticum	Brachypode des bois
Bromus hordeaceus	Brome mou
Calystegia sepium	Liseron des haies
Campanula rapunculus	Campanule raiponce
Campanula rotundifolia	Campanule à feuilles rondes
Capsella bursa-pastoris	Bource-à-pasteur
Cardamine flexuosa	Cardamine des bois
Cardamine hirsuta	Cardamine hérissée
Cardamine pratensis	Cardamine des prés
Carpinus betulus	Charme

Centaurea jacea	Centaurée jacée
Cerastium arvense	Céaiste des champs
Cerastium fontanum	Céaiste commun
Cerastium glomeratum	Céaiste aggloméré
Chaerophyllum temulum	Cerfeuil penché
Cirsium arvense	Cirse des champs
Cirsium vulgare	Cirse commun
Convolvulus arvensis	Liseron des champs
Corylus avellana	Noisetier
Crataegus monogyna	Aubépine à un style
Crepis biennis	Crépis des prés
Crepis capillaris	Crépis à tige capillaire
Cruciata laevipes	Gaillet croquette
Cyanus segetum	Centaurée bleuet
Cynosurus cristatus	Crételle
Dactylis glomerata	Dactyle vulgaire
Daucus carota	Carotte
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle
Elymus caninus	Agropyre des chiens
Epilobium montanum	Epilobe des montagnes
Epilobium sp.	Epilobe
Equisetum arvense	Prêle des champs
Erophila verna	Drave printanière
Festuca arundinacea	Fétuque roseau
Festuca pratensis	Fétuque des prés
Festuca rubra	Fétuque rouge
Fragaria vesca	Fraisier sauvage
Fraxinus excelsior	Frêne commun
Galium aparine	Gratteron

Geranium dissectum	Géranium découpé
Geranium pyrenaicum	Géranium des Pyrénées
Geranium robertianum	Herbe à Robert
Geum urbanum	Benoîte commune
Glechoma hederacea	Lierre terrestre
Hedera helix	Lierre
Heracleum sphondylium	Berce commune
Hieracium pilosella	Epervière piloselle
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Holcus mollis	Houlque molle
Hypericum perforatum	Millepertuis commun
Hypochaeris radicata	Porcelle enracinée
Lactuca serriola	Laitue scariole
Lamium album	Lamier blanc
Lapsana communis	Lampsane commune
Lathyrus pratensis	Gesse des prés
Leucanthemum vulgare	Grande marguerite
Linaria vulgaris	Linaira commune
Lolium perenne	Ray-grass commun
Lotus corniculatus	Lotier corniculé
Lotus pedunculatus	Lotier des fanges
Luzula campestris	Luzule champêtre
Lysimachia nummularia	Lysimaque nummulaire
Medicago arabica	Luzerne tachée
Medicago lupulina	Luzerne lupuline
Milium effusum	Millet des bois
Myosotis arvensis	Myosotis des champs
Myosotis discolor	Myosotis versicolore
Myosotis sylvatica	Myosotis des forêts
Myrrhis odorata	Cerfeuil musqué

Papaver rhoeas	Grand coquelicot
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Poa nemoralis	Pâturin des bois
Poa pratensis	Pâturin des prés
Poa trivialis	Pâturin commun
Prunella vulgaris	Brunelle commune
Prunus avium	Merisier, Cerisier des oiseaux
Prunus sp.	
Prunus spinosa	Prunellier
Quercus robur	Chêne pédonculé
Ranunculus acris	Bouton d'or
Ranunculus auricomus	Renoncule tête d'or
Ranunculus ficaria	Ficaire fausse-renoncule
Ranunculus repens	Renoncule rampante
	Rosier des chiens, Eglantier des chiens
Rosa canina s.l.	
Rubus sp.	Ronce
Rumex acetosa	Oseille sauvage
Rumex acetosella	Petite oseille
Rumex crispus	Patience crépue
Senecio jacobaea	Séneçon jacobée
	Séneçon vulgaire, Herbe aux coitrons
Senecio vulgaris	
Silene dioica	Compagnon rouge
Silene latifolia alba	Compagnon blanc
Silene x hampeana	Silène douteux
Sonchus asper	Laiteron épineux
Sonchus oleraceus	Laiteron maraîcher
Stachys sylvatica	Epiaire des bois
Stellaria holostea	Stellaire holostée
Stellaria media	Mouron des oiseaux



Tanacetum vulgare	Tanaisie commune
Taraxacum sp.	Pissenlit
Trifolium dubium	Petit trèfle jaune, Trèfle douteux
Trifolium pratense	Trèfle des prés
Trifolium repens	Trèfle blanc, Trèfle rampant
Trisetum flavescens	Avoine dorée
Ulmus minor	Orme champêtre
Urtica dioica	Grande ortie
Valerianella sp.	Mâche
Verbascum thapsus	Bouillon blanc
Veronica agrestis	Véronique des campagnes
Veronica hederifolia	Véronique à feuilles de lierre
Veronica persica	Véronique de Perse
Vicia cracca	Vesce à épis, Jarosse
Vicia hirsuta	Vesce hérissée
Vicia sativa	Vesce cultivée
Vicia sepium	Vesce des haies
Vicia tetrasperma	Vesce à quatre graines
Viola odorata	Violette odorante

## Le patrimoine naturel des bords de routes à Incourt (2021)

53 relevés botaniques réalisés sur les bords de routes,  
136 espèces observées.

**0** Espèce avec un statut de protection:

**0** espèce avec statut de conservation défavorable

11/06/2013



## Le patrimoine naturel des bords de routes à Incourt (2021)

53 relevés botaniques réalisés sur les bords de routes,  
136 espèces observées.

### Espèces remarquables:

*Agrimonia eupatoria*

Aigremoine eupatoire

*Campanula rapunculus*

Campanule raiponce

*Campanula rotundifolia*

Campanule à feuilles rondes

*Centaurea jacea*

Centaurée jacée

*Crepis biennis*

Crépis des prés

*Leucanthemum vulgare*

Grande marguerite

*Lotus corniculatus*

Lotier corniculé

*Luzula campestris*

Luzule champêtre

*Myrrhis odorata*

Cerfeuil musqué

*Rumex acetosella*

Petite oseille




**Carte de répartition  
des observations**



*Achillea millefolium*  
Achillée millefeuille

**Carte de répartition  
des observations**

***Agrimonia eupatoria*  
Aigremoine eupatoire**




# Incourt

08/06/2021

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée



# Carte de répartition des observations




Reference: Van Rompaey et Delvosalle ( 1972 )  
Source: Boon W. - SIBW (MRW/DGRNE - UCL/ECOL)

0967 - *Campanula rapunculus* L.




*Campanula rapunculus*  
Campanule raiponce

# Incourt 15/05/2014



- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <i>Agrostis capillaris</i>   | <i>Agrostis commun</i>     |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse         |
| <i>Bellis perennis</i>       | Pâquerette                 |
| <i>Campanula rapunculus</i>  | <i>Campanule raiponce</i>  |
| <i>Cerastium fontanum</i>    | Céraiste commun            |
| <i>Convolvulus arvensis</i>  | Liseron des champs         |
| <i>Crepis capillaris</i>     | Crépis à tige capillaire   |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire           |
| <i>Epilobium</i> sp.         | Epilobe                    |
| <i>Equisetum arvense</i>     | Prêle des champs           |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge              |
| <i>Fraxinus excelsior</i>    | Frêne commun               |
| <i>Glechoma hederacea</i>    | Lierre terrestre           |
| <i>Hypericum perforatum</i>  | <i>Millepertuis commun</i> |
| <i>Hypochaeris radicata</i>  | <i>Porcelle enracinée</i>  |
| <i>Lapsana communis</i>      | Lampsane commune           |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé          |
| <i>Poa pratensis</i>         | Pâturin des prés           |
| <i>Prunella vulgaris</i>     | Brunelle commune           |
| <i>Ranunculus acris</i>      | Bouton d'or                |
| <i>Senecio jacobaea</i>      | Séneçon jacobée            |
| <i>Stellaria holostea</i>    | Stellaire holostée         |
| <i>Taraxacum</i> sp.         | Pissenlit                  |
| <i>Trifolium repens</i>      | <i>Trèfle blanc</i>        |
| <i>Trisetum flavescens</i>   | Avoine dorée               |
| <i>Vicia tetrasperma</i>     | Vesce à quatre graines     |

# Carte de répartition des observations



0965 - *Campanula rotundifolia* L.

*Campanula rotundifolia*  
Campanules à feuilles rondes

# Incourt - Piétrebais

04/06/2013




- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>   | Achillée millefeuille       |
| <i>Agrostis capillaris</i>    | Agrostis commun,            |
| <i>Arabidopsis thaliana</i>   | Arabette de Thalius         |
| <i>Arrhenatherum elatius</i>  | Fromental, Fenasse          |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      | Brome mou                   |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| <i>Cerastium glomeratum</i>   | Céraiste aggloméré          |
| <i>Dactylis glomerata</i>     | Dactyle vulgaire            |
| <i>Festuca rubra</i>          | Féтуque rouge               |
| <i>Geranium dissectum</i>     | Géranium découpé            |
| <i>Hypochaeris radicata</i>   | Porcelle enracinée          |
| <i>Linaria vulgaris</i>       | Linaire commune             |
| <i>Lotus corniculatus</i>     | Lotier corniculé            |
| <i>Luzula campestris</i>      | Luzule champêtre            |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | Plantain lancéolé           |
| <i>Poa pratensis</i>          | Pâturin des prés            |
| <i>Rumex acetosella</i>       | Petite oseille              |
| <i>Trifolium dubium</i>       | Petit trèfle jaune          |
| <i>Trifolium pratense</i>     | Trèfle des prés             |
| <i>Vicia sativa</i>           | Vesce cultivée              |
| <i>Vicia tetrasperma</i>      | Vesce à quatre graines      |







*Centaurea jacea*  
Centaurée jacée



Incourt

08/06/2021


<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cyanus segetum</i>	Centaurée bleuet
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Silene latifolia alba</i>	Compagnon blanc
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt


08/06/2021

## Accotement de tournière

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Silene latifolia alba</i>	Compagnon blanc
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



## Carte de répartition des observations



1115 - *Crepis biennis* L.




*Crepis biennis*  
Crépis des prés



# Incourt

15/05/2014



<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Galium aparine</i>	Gratteron
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois
<i>Prunus avium</i>	Merisier
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Ranunculus ficaria</i>	Ficaire fausse-renoncule
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée



Crépis des prés





***Hypochaeris radicata***  
**Porcelle enracinée**



# Incourt

## Talus de pâture

04/06/2013



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Erophila verna</i>	Drave printanière
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes





# Incourt

11/06/2013

Arrhénathéraie disparue

# Incourt




Arrhénathéraie, talus de pâture



***Leucanthemum vulgare* - Grande marguerite**

# Incourt 15/05/2014




<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

# Incourt

11/06/2013



## Carte de répartition des observations




Reference: Van Rompaey et Delvosalle (1979)  
Source: Boon W. - SIBW (MRW/DGRNE - UCL/ECOL)

0383 - *Lotus corniculatus* L.




***Lotus corniculatus***  
**Lotier corniculé**



- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Achillea millefolium</b> | <b>Achillée millefeuille</b> |
| Agrostis capillaris         | Agrostis commun              |
| Aphanes arvensis            | Aphane des champs            |
| Arabidopsis thaliana        | Arabette de Thalius          |
| Arrhenatherum elatius       | Fromental                    |
| Bromus hordeaceus           | Brome mou                    |
| <b>Centaurea jacea</b>      | <b>Centaurée jacée</b>       |
| Cerastium fontanum          | Céraiste commun              |
| Cerastium glomeratum        | Céraiste aggloméré           |
| Dactylis glomerata          | Dactyle vulgaire             |
| Festuca rubra               | Fétuque rouge                |
| Geranium dissectum          | Géranium découpé             |
| <b>Hieracium pilosella</b>  | <b>Epervière piloselle</b>   |
| Hypochaeris radicata        | Porcelle enracinée           |
| <b>Lotus corniculatus</b>   | <b>Lotier corniculé</b>      |
| Plantago lanceolata         | Plantain lancéolé            |
| Poa pratensis               | Pâturin des prés             |
| Prunus sp.                  |                              |
| <b>Rumex acetosella</b>     | <b>Petite oseille</b>        |
| Sonchus asper               | Laiteron épineux             |
| Trifolium dubium            | Petit trèfle jaune           |
| Trifolium pratense          | Trèfle des prés              |
| Trifolium repens            | Trèfle blanc                 |
| Vicia sativa                | Vesce cultivée               |
| Vicia tetrasperma           | Vesce à quatre graines       |

# Incourt - Piétrebais

04/06/2013



# Incourt - Piétrebais

11/06/2013





# Incourt


04/06/2013



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



# Carte de répartition des observations



Reference: Van Rompaey et Delvosalle ( 1972 )  
Source: Boon W. - SIBW (MRH/IGRNE - UCL/ECOL)


1284 - *Luzula campestris* (L.) DC.



*Luzula campestris*  
Luzule champêtre

# Incourt - Piétrebais

15/05/2014



- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>  | Achillée millefeuille   |
| <i>Agrostis capillaris</i>   | Agrostis commun         |
| <i>Anisantha sterilis</i>    | Brome stérile           |
| <i>Arabidopsis thaliana</i>  | Arabette de Thalius     |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse      |
| <i>Bromus hordeaceus</i>     | Brome mou               |
| <i>Cerastium glomeratum</i>  | Céraiste aggloméré      |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire        |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge           |
| <i>Hypochaeris radicata</i>  | Porcelle enracinée      |
| <i>Luzula campestris</i>     | Luzule champêtre        |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé       |
| <i>Poa pratensis</i>         | Pâturin des prés        |
| <i>Trifolium dubium</i>      | Petit trèfle jaune      |
| <i>Valerianella</i> sp.      | Mâche                   |
| <i>Veronica agrestis</i>     | Véronique des campagnes |
| <i>Vicia sativa</i>          | Vesce cultivée          |




# Incourt - Piétrebais

04/06/2013



- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>   | Achillée millefeuille       |
| <i>Agrostis capillaris</i>    | Agrostis commun,            |
| <i>Arabidopsis thaliana</i>   | Arabette de Thalius         |
| <i>Arrhenatherum elatius</i>  | Fromental, Fenasse          |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      | Brome mou                   |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| <i>Cerastium glomeratum</i>   | Céraiste aggloméré          |
| <i>Dactylis glomerata</i>     | Dactyle vulgaire            |
| <i>Festuca rubra</i>          | Féтуque rouge               |
| <i>Geranium dissectum</i>     | Géranium découpé            |
| <i>Hypochaeris radicata</i>   | Porcelle enracinée          |
| <i>Linaria vulgaris</i>       | Linaire commune             |
| <i>Lotus corniculatus</i>     | Lotier corniculé            |
| <i>Luzula campestris</i>      | Luzule champêtre            |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | Plantain lancéolé           |
| <i>Poa pratensis</i>          | Pâturin des prés            |
| <i>Rumex acetosella</i>       | Petite oseille              |
| <i>Trifolium dubium</i>       | Petit trèfle jaune          |
| <i>Trifolium pratense</i>     | Trèfle des prés             |
| <i>Vicia sativa</i>           | Vesce cultivée              |
| <i>Vicia tetrasperma</i>      | Vesce à quatre graines      |


# Carte de répartition des observations



*Myrrhis odorata*  
Cerfeuil musqué

# Incourt


08/06/2021



<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Hedera helix</i>	Lierre
<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre



# Incourt 15/05/2014




- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Acer pseudoplatanus   | Erable sycomore          |
| Adoxa moschatellina   | Moscatelline             |
| Aegopodium podagraria | Podagraire               |
| Arum maculatum        | Gouet tacheté            |
| Geum urbanum          | Benoîte commune          |
| Glechoma hederacea    | Lierre terrestre         |
| Hedera helix          | Lierre                   |
| Myrrhis odorata       | Cerfeuil musqué          |
| Poa nemoralis         | Pâturin des bois         |
| Prunus avium          | Merisierp                |
| Ranunculus auricomus  | Renoncule tête d'or      |
| Ranunculus ficaria    | Ficaire fausse-renoncule |
| Rubus sp.             | Ronce                    |
| Taraxacum sp.         | Pissenlit                |





# Carte de répartition de la plante en Belgique



Reference: Van Rompaey et Delvosalle (1979)  
Source: Boon W. - SIBW (MRW/DGRNE - UCL/ECOL)

0553 - *Geranium pyrenaicum* Burm. f.



*Geranium pyrenaicum*  
Géranium des Pyrénées



***Trifolium pratense***  
**Trèfle des prés**

## Le patrimoine naturel




Les espèces végétales présentes forment des écosystèmes herbacés semi-naturels.

Plusieurs types d'écosystèmes herbacés sont observés sur les bords de routes. Avec leur disparition dans le domaine agricole, ils acquièrent une valeur conservatoire importante.

## Le patrimoine naturel



**Sur les bords de routes, de nombreux habitats naturels sont observés, dont certains sont des habitats de type NATURA2000.**




Incourt

08/06/2021

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cyanus segetum</i>	Centaurée bleuet
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Silene latifolia alba</i>	Compagnon blanc
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt 15/05/2014



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

# Incourt



A photograph of a field of Rumex acetosella (Petite oseille). The plants are characterized by their green, lanceolate leaves and numerous upright, reddish-brown flower spikes. The plants are growing in a dense, natural setting with other green vegetation and some dry, brown stems visible in the background. The overall scene is a lush, green field with prominent reddish-brown inflorescences.

*Rumex acetosella*  
Petite oseille




# Incourt - Piétrebais

04/06/2013

talus de verger basses tiges

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Rumex acetosella</i>	Petite oseille
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



# Incourt - Piétrebais

11/06/2013



# Incourt - Piétrebais

11/06/2013






***Trifolium pratense***  
**Trèfle des prés**

## Le patrimoine naturel



**Au côté des espèces végétales, de nombreuses espèces animales sont observées. Elles trouvent sur les bords de routes, la nourriture et la quiétude nécessaires à la réussite de leur cycle de vie.**

## Le patrimoine naturel



*Lolium multiflorum*  
*Agrostis stolonifera*  
*Plantago major*  
*Poa trivialis*  
*Convolvulus arvensis*  
*Dactylis glomerata*  
*Heracleum sphondylium*  
*Bromus sterilis*  
*Papaver rhoeas*

**L'intérêt des bords de routes ne réside pas seulement dans le nombre d'espèces végétales observées.**

**Un talus pauvre en espèces peut présenter un grand intérêt pour de nombreuses espèces animales.**

## Le patrimoine naturel



La Berce commune: plante très commune, régulièrement présente sur les talus pauvres en espèces végétales et dont les nombreuses floraisons nourrissent une multitude d'insectes, parmi lesquels certains sont très utiles dans la lutte contre les ravageurs des cultures.



**Bruant proyer**



**Linotte mélodieuse**



**Bruant jaune**

© Jean-Christophe  
Oti-enx.net



**Bergeronnette printanière**



**Alouette des champs**

© 2014 D. Duvigneau



## Le patrimoine naturel



Sur de nombreux bords de routes, on observe également la présence d'espèces animales protégées.

# Le plan de gestion différenciée



**Pour réussir le programme de fauchage tardif, il est nécessaire de faire évoluer le plan de fauchage.**

**Dans les villages,  
le fauchage tardif sur les bords de routes remarquables, donne un aspect fleuri.**

# Le plan de gestion différenciée



# Le plan de gestion différenciée



**Pour réussir le programme de fauchage tardif, il est nécessaire de faire évoluer le plan de fauchage.**

**En certains endroits très localisés, la bande de sécurité ne sera pas totalement réalisée en raison de la présence de plantes rares ou protégées;**

## Le plan de gestion différenciée



**Ces bords de routes ou de chemins sont représentés en vert sur la carte des fauchages tardifs.**

## Le plan de gestion différenciée



**Sur base volontaire: interruption localisée de la bande de sécurité en raison de la présence d'un massif fleuri.**

## Le plan de gestion différenciée



**En certains endroits, le fauchage se fera plus tardivement encore (fin octobre), en raison de la présence de plantes à floraisons très tardives ou pour permettre à certains animaux, de regagner leur site d'hivernage.**

## Le plan de gestion différenciée



**En certains endroits, il est opportun de ramasser la matière végétale coupée pour appauvrir le sol en ses éléments nutritifs et améliorer la qualité biologique du tapis végétal ou encore restaurer certains habitats de type NATURA2000.**



# La technique de « fauchage » :

## Fauchage ou mulching?



Le fauchage coupe l'herbe, le mulching hache l'herbe en brins .

Sur les bords de routes, l'entretien de la végétation se fait dans la majorité des cas, par mulching.

Le ramassage de la matière végétale coupée ou hachée, n'est pas obligatoire mais conseillé en certains endroits pour valoriser le patrimoine naturel.

# Le fauchage des bords de routes



## Le ramassage de l'herbe réduit les opérations régulières de:

- curage des fossés,
- de décapage des accotements
- de curage des buses,

indispensables lorsque l'herbe est laissée sur place.



## Avantages environnementaux du fauchage avec ramassage de l'herbe:

### 1/ Baisse du niveau de matière organique dans le sol

➤ ce qui réduit le développement de nombreuses graminées et autres plantes nitrophiles .

### 2/ Diminution du taux de pollens allergisants dans l'air (puisque moins de graminées).

### 3/Augmentation de la biodiversité:

➤ en permettant le développement des plantes plus frugales

➤ en éliminant le tapis de matière organique recouvrant le sol ,ce qui facilite la germination et la levée des plantules plus faibles.

### 4/ Diminution de la quantité de matière organique se trouvant dans les fossés et donc diminution de la pollution des cours d'eau.

### 5/ Les bords de routes sont débarrassés des débris.

### 6/ Diminution des risques d'incendies si la saison est (très)sèche.

## Quelques menaces pour la diversité de la vie sauvage présente sur les bords de routes:



Eutrophisation des sols et appauvrissement de la flore suite aux apports importants de fertilisants



Pulvérisation de produits herbicides sur les bords de routes



Plantation d'espèces horticoles sur les bords de routes




Détournement des bords de routes pour d'autres fins

**Quelques menaces pour la diversité de la vie sauvage  
présente sur les bords de routes:**



**L'abandon du fauchage:  
pour maintenir la végétation herbacée des bords de routes, il est nécessaire de  
continuer à faucher régulièrement ceux-ci.**





Enlèvement des débris végétaux provenant de la coupe des ligneux .

Abandon des débris végétaux sur le sol avec comme conséquences: l'étouffement de la végétation herbacée, l'eutrophisation des sols et un appauvrissement de la flore

**Quelques menaces pour la vie sauvage présente sur les abords des axes de communication**




# Incourt - Piétrebais

04/06/2013

talus de verger basses tiges

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Rumex acetosella</i>	Petite oseille
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée




# Incourt - Piétrebais

04/06/2013

Talus de champ

<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie




# Incourt - Piétrebais

04/06/2013



- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>   | Achillée millefeuille       |
| <i>Agrostis capillaris</i>    | Agrostis commun,            |
| <i>Arabidopsis thaliana</i>   | Arabette de Thalius         |
| <i>Arrhenatherum elatius</i>  | Fromental, Fenasse          |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      | Brome mou                   |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| <i>Cerastium glomeratum</i>   | Céraiste aggloméré          |
| <i>Dactylis glomerata</i>     | Dactyle vulgaire            |
| <i>Festuca rubra</i>          | Féтуque rouge               |
| <i>Geranium dissectum</i>     | Géranium découpé            |
| <i>Hypochaeris radicata</i>   | Porcelle enracinée          |
| <i>Linaria vulgaris</i>       | Linaire commune             |
| <i>Lotus corniculatus</i>     | Lotier corniculé            |
| <i>Luzula campestris</i>      | Luzule champêtre            |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | Plantain lancéolé           |
| <i>Poa pratensis</i>          | Pâturin des prés            |
| <i>Rumex acetosella</i>       | Petite oseille              |
| <i>Trifolium dubium</i>       | Petit trèfle jaune          |
| <i>Trifolium pratense</i>     | Trèfle des prés             |
| <i>Vicia sativa</i>           | Vesce cultivée              |
| <i>Vicia tetrasperma</i>      | Vesce à quatre graines      |



- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Achillea millefolium</b> | <b>Achillée millefeuille</b> |
| Agrostis capillaris         | Agrostis commun              |
| Aphanes arvensis            | Aphane des champs            |
| Arabidopsis thaliana        | Arabette de Thalius          |
| Arrhenatherum elatius       | Fromental                    |
| Bromus hordeaceus           | Brome mou                    |
| <b>Centaurea jacea</b>      | <b>Centaurée jacée</b>       |
| Cerastium fontanum          | Céraiste commun              |
| Cerastium glomeratum        | Céraiste aggloméré           |
| Dactylis glomerata          | Dactyle vulgaire             |
| Festuca rubra               | Fétuque rouge                |
| Geranium dissectum          | Géranium découpé             |
| <b>Hieracium pilosella</b>  | <b>Epervière piloselle</b>   |
| Hypochaeris radicata        | Porcelle enracinée           |
| <b>Lotus corniculatus</b>   | <b>Lotier corniculé</b>      |
| Plantago lanceolata         | Plantain lancéolé            |
| Poa pratensis               | Pâturin des prés             |
| Prunus sp.                  |                              |
| <b>Rumex acetosella</b>     | <b>Petite oseille</b>        |
| Sonchus asper               | Laiteron épineux             |
| Trifolium dubium            | Petit trèfle jaune           |
| Trifolium pratense          | Trèfle des prés              |
| Trifolium repens            | Trèfle blanc                 |
| Vicia sativa                | Vesce cultivée               |
| Vicia tetrasperma           | Vesce à quatre graines       |

# Incourt - Piétrebais

04/06/2013


# Incourt - Piétrebais

04/06/2013



Agrostis capillaris	Agrostis commun
Arabidopsis thaliana	Arabette de Thalius
Arrhenatherum elatius	Fromental, Fenasse
Bromus hordeaceus	Brome mou
Cerastium glomeratum	Céraiste aggloméré
Crepis capillaris	Crépis à tige capillaire
Dactylis glomerata	Dactyle vulgaire
Festuca rubra	Fétuque rouge
Hypochaeris radicata	Porcelle enracinée
<b>Myosotis discolor</b>	<b>Myosotis versicolore</b>
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Poa pratensis	Pâturin des prés
<b>Rumex acetosella</b>	<b>Petite oseille</b>
Taraxacum sp.	Pissenlit
Trifolium dubium	Petit trèfle jaune
Trifolium pratense	Trèfle des prés
Veronica persica	Véronique de Perse
Vicia sativa	Vesce cultivée
Vicia tetrasperma	Vesce à quatre graines

# Incourt - Piétrebais 04/06/2013



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis commun
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Rumex acetosella</i>	Petite oseille
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines



*Cerastium arvense* Céraiste des champs



# Incourt - Piétrebais

15/05/2014

Chemin creux s/*Fraxinus* & *Quercus robur*




<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Geranium robertianum</i>	Herbe à Robert
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Hedera helix</i>	Lierre
<i>Lapsana communis</i>	Lamprolabe commune
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or
<i>Ranunculus ficaria</i>	Ficaire fausse-renoncule
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre

# Incourt - Piétrebaïs

15/05/2014

Talus de champ



Anisantha sterilis	Brome stérile
Arrhenatherum elatius	Fromental
Bromus hordeaceus	Brome mou
Lamium album	Lamier blanc
Sonchus asper	Laiteron épineux
Urtica dioica	Grande ortie



# Incourt 04/06/2013


## Chemin creux



<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes
<i>Epilobium</i> sp.	Epilobe
<i>Galium aparine</i>	Gratteron
<i>Geranium robertianum</i>	Herbe à Robert
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or
<i>Ranunculus ficaria</i>	Ficaire fausse-renoncule
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre

# Incourt

04/06/2013



*Achillea millefolium*

*Arabidopsis thaliana*

*Arrhenatherum elatius*

*Bromus hordeaceus*

*Cerastium arvense*

*Crepis capillaris*

*Dactylis glomerata*

*Festuca rubra*

*Glechoma hederacea*

*Heracleum sphondylium*

*Holcus lanatus*

*Hypochaeris radicata*

*Myosotis arvensis*

*Poa pratensis*

*Ranunculus repens*

*Rubus* sp.

*Urtica dioica*

*Valerianella* sp.

*Veronica agrestis*

*Veronica hederifolia*

*Veronica persica*

*Vicia hirsuta*

*Viola odorata*

*Achillée millefeuille*

Arabette de Thalius

Fromental, Fenasse

Brome mou

*Céraiste des champs*

Crépis à tige capillaire

Dactyle vulgaire

Fétuque rouge

Lierre terrestre

Berce commune

Houlque laineuse

Porcelle enracinée

Myosotis des champs

Pâturin des prés

Renoncule rampante

Ronce

Grande ortie

Mâche

Véronique des campagnes

Véronique à feuilles de lierre

Véronique de Perse

Vesce hérissée

Violette odorante



**Achillea millefolium**

Anisantha sterilis

Arrhenatherum elatius

Cardamine hirsuta

Convolvulus arvensis

Crepis capillaris

Dactylis glomerata

Glechoma hederacea

Lapsana communis

Plantago lanceolata

Poa pratensis

**Silene dioica**

Ulmus minor

Urtica dioica

Veronica hederifolia

Vicia hirsuta

Viola odorata

**Achillée millefeuille**

Brome stérile

Fromental, Fenasse

Cardamine hérissée

Liseron des champs

Crépis à tige capillaire

Dactyle vulgaire

Lierre terrestre

Lampsane commune

Plantain lancéolé

Pâturin des prés

**Compagnon rouge**

Orme champêtre

Grande ortie


Véronique à feuilles de lierre

Vesce hérissée

Violette odorante


# Incourt

04/06/2013



# Incourt - Piétrebais

15/05/2014



- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>  | Achillée millefeuille   |
| <i>Agrostis capillaris</i>   | Agrostis commun         |
| <i>Anisantha sterilis</i>    | Brome stérile           |
| <i>Arabidopsis thaliana</i>  | Arabette de Thalius     |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse      |
| <i>Bromus hordeaceus</i>     | Brome mou               |
| <i>Cerastium glomeratum</i>  | Céraiste aggloméré      |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire        |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge           |
| <i>Hypochaeris radicata</i>  | Porcelle enracinée      |
| <i>Luzula campestris</i>     | Luzule champêtre        |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé       |
| <i>Poa pratensis</i>         | Pâturin des prés        |
| <i>Trifolium dubium</i>      | Petit trèfle jaune      |
| <i>Valerianella</i> sp.      | Mâche                   |
| <i>Veronica agrestis</i>     | Véronique des campagnes |
| <i>Vicia sativa</i>          | Vesce cultivée          |


# Incourt - Piétrebais

11/06/2013



# Incourt - Piétrebais

15/05/2014



- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Agrostis capillaris   | Agrostis commun          |
| Anisantha sterilis    | Brome stérile            |
| Arrhenatherum elatius | Fromental, Fenasse       |
| Bellis perennis       | Pâquerette               |
| Bromus hordeaceus     | Brome mou                |
| Cardamine hirsuta     | Cardamine hérissée       |
| Carpinus betulus      | Charme                   |
| Cerastium fontanum    | Céraiste commun          |
| Cirsium arvense       | Cirse des champs         |
| Crepis capillaris     | Crépis à tige capillaire |
| Festuca rubra         | Fétuque rouge            |
| Fraxinus excelsior    | Frêne commun             |
| Geranium dissectum    | Géranium découpé         |
| Heracleum sphondylium | Berce commune            |
| Holcus lanatus        | Houlque laineuse         |
| Hypericum perforatum  | Millepertuis commun      |
| Hypochaeris radicata  | Porcelle enracinée       |
| Luzula campestris     | Luzule champêtre         |
| Medicago lupulina     | Luzerne lupuline         |
| Myosotis arvensis     | Myosotis des champs      |
| Plantago lanceolata   | Plantain lancéolé        |
| Poa trivialis         | Pâturin commun           |
| Ranunculus repens     | Renoncule rampante       |
| Sonchus asper         | Laiteron épineux         |
| Trifolium dubium      | Petit trèfle jaune       |
| Trifolium repens      | Trèfle blanc             |
| Vicia sativa          | Vesce cultivée           |








# Incourt

08/06/2021

Talus de pâture



<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Galium aparine</i>	Gratteron
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie



# Incourt

04/06/2013



- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs  |
| Anisantha sterilis     | Brome stérile      |
| Arrhenatherum elatius  | Fromental, Fenasse |
| Dactylis glomerata     | Dactyle vulgaire   |
| Heracleum sphondylium  | Berce commune      |
| Lamium album           | Lamier blanc       |
| Poa pratensis          | Pâturin des prés   |
| Poa trivialis          | Pâturin commun     |
| Silene dioica          | Compagnon rouge    |
| Silene latifolia alba  | Compagnon blanc    |
| Silene x hampeana      | Silène douteux     |
| Sonchus asper          | Laiteron épineux   |
| Urtica dioica          | Grande ortie       |
| Vicia sativa           | Vesce cultivée     |



# Incourt

04/06/2013




Anisantha sterilis	Brome stérile
Arrhenatherum elatius	Fromental, Fenasse
Dactylis glomerata	Dactyle vulgaire
Festuca arundinacea	Fétuque roseau
Heracleum sphondylium	Berce commune
Poa trivialis	Pâturin commun
Silene dioica	Compagnon rouge
Silene latifolia alba	Compagnon blanc
Silene x hampeana	Silène douteux
Sonchus asper	Laiteron épineux
Urtica dioica	Grande ortie



# Incourt

15/05/2014




<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie



# Incourt

15/05/2014




- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Anisantha sterilis    | Brome stérile            |
| Arrhenatherum elatius | Fromental                |
| Convolvulus arvensis  | Liseron des champs       |
| Crepis capillaris     | Crépis à tige capillaire |
| Dactylis glomerata    | Dactyle vulgaire         |
| Galium aparine        | Gratteron                |
| Geranium robertianum  | Herbe à Robert           |
| Geum urbanum          | Benoîte commune          |
| Heracleum sphondylium | Berce commune            |
| Holcus lanatus        | Houlque laineuse         |
| Hypochaeris radicata  | Porcelle enracinée       |
| Lactuca serriola      | Laitue scariole          |
| Lapsana communis      | Lampsane commune         |
| Poa trivialis         | Pâturin commun           |
| Senecio vulgaris      | Séneçon vulgaire         |
| Sonchus asper         | Laiteron épineux         |
| Urtica dioica         | Grande ortie             |




# Incourt

15/05/2014




- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Flouve odorante          |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse       |
| <i>Cardamine pratensis</i>   | Cardamine des prés       |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire         |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge            |
| <i>Galium aparine</i>        | Gratteron                |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Berce commune            |
| <i>Holcus lanatus</i>        | Houlque laineuse         |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Lysimaque nummulaire     |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé        |
| <i>Poa trivialis</i>         | Pâturin commun           |
| <i>Ranunculus acris</i>      | Bouton d'or              |
| <i>Ranunculus ficaria</i>    | Ficaire fausse-renoncule |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Renoncule rampante       |
| <i>Rumex acetosa</i>         | Oseille sauvage          |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie             |

# Incourt 08/06/2021



<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<b><i>Rumex acetosa</i></b>	<b>Oseille sauvage</b>
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies


# Incourt 15/05/2014



Arrhenatherum elatius	Fromental
Cerastium fontanum	Céraiste commun
Dactylis glomerata	Dactyle vulgaire
Festuca arundinacea	Fétuque roseau
Festuca rubra	Fétuque rouge
Geranium dissectum	Géranium découpé
Geranium pyrenaicum	Géranium des Pyrénées
Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Lamium album	Lamier blanc
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Poa trivialis	Pâturin commun
Rubus sp.	Ronce
Rumex acetosa	Oseille sauvage
Sonchus oleraceus	Laiteron maraîcher
Taraxacum sp.	Pissenlit
Urtica dioica	Grande ortie
Vicia sativa	Vesce cultivée



# Incourt 15/05/2014




<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

# Incourt

08/06/2021


## Talus de champ

<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



# Incourt

04/06/2013




<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rubus</i> sp.	Ronce
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Valerianella</i> sp.	Mâche
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt

08/06/2021

## Talus de champ

<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Rubus</i> sp.	Ronce
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée




# Incourt



# Incourt

04/06/2013



- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Achillea millefolium</i>  | Achillée millefeuille |
| <i>Agrostis capillaris</i>   | Agrostis commun       |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Flouve odorante       |
| <i>Cerastium fontanum</i>    | Céraiste commun       |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire      |
| <i>Equisetum arvense</i>     | Prêle des champs      |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge         |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Berce commune         |
| <i>Holcus lanatus</i>        | Houlque laineuse      |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé     |
| <i>Poa trivialis</i>         | Pâturin commun        |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Renoncule rampante    |
| <i>Rumex acetosa</i>         | Oseille sauvage       |
| <i>Trifolium dubium</i>      | Petit trèfle jaune    |
| <i>Trifolium pratense</i>    | Trèfle des prés       |
| <i>Trisetum flavescens</i>   | Avoine dorée          |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie          |





# Incourt

04/06/2013



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée






# Incourt

08/06/2021

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée




Talus de parc



# Incourt

15/04/2014




<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes

# Incourt

08/06/2021


## Accotement de tournière

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage
<i>Silene latifolia alba</i>	Compagnon blanc
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



# Incourt


11/06/2013



# Incourt

08/06/2021


## Talus de jardin




<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

# Incourt 15/05/2014

<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



# Incourt 15/05/2014




<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt

08/06/2021


Arrhenatherum elatius	Fromental, Fenasse
Dactylis glomerata	Dactyle vulgaire
Festuca rubra	Fétuque rouge
Galium aparine	Gratteron
Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Lapsana communis	Lampsane commune
Medicago arabica	Luzerne tachée
Papaver rhoeas	Grand coquelicot
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Poa pratensis	Pâturin des prés
Poa trivialis	Pâturin commun
Prunus spinosa	Prunellier
Ranunculus acris	Bouton d'or
Ranunculus repens	Renoncule rampante
Vicia hirsuta	Vesce hérissée
Vicia sativa	Vesce cultivée






# Incourt

15/05/2014



<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Lapsana communis</i>	Lampane commune
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée



Incourt

08/06/2021

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cyanus segetum</i>	Centaurée bleuet
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte
<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Silene latifolia alba</i>	Compagnon blanc
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt

04/06/2013



Bouton d'or



Porcelle enracinée

<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Galium aparine</i>	Gratteron
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis commun
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis commun
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Rosa canina</i> s.l.	Rosier des chiens
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée

# Incourt

## Talus de pâture

04/06/2013




<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis commun
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commun
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Erophila verna</i>	Drave printanière
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque roseau
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes


# Incourt 15/04/2014

Anisantha sterilis	Brome stérile
Anthriscus sylvestris	Cerfeuil sauvage
Arrhenatherum elatius	Fromental
Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Lapsana communis	Lampane commune
Urtica dioica	Grande ortie

Talus de champs




# Incourt 15/05/2014



- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Aisantha sterilis</i>     | Brome stérile                  |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil sauvage               |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental                      |
| <i>Cardamine hirsuta</i>     | Cardamine hérissée             |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> | Cerfeuil penché                |
| <i>Crepis capillaris</i>     | Crépis à tige capillaire       |
| <i>Cruciata laevipes</i>     | Gaillet croissette             |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire               |
| <i>Festuca rubra</i>         | Fétuque rouge                  |
| <i>Fraxinus excelsior</i>    | Frêne commun                   |
| <i>Geranium pyrenaicum</i>   | Géranium des Pyrénées          |
| <i>Geranium robertianum</i>  | Herbe à Robert                 |
| <i>Glechoma hederacea</i>    | Lierre terrestre               |
| <i>Hedera helix</i>          | Lierre                         |
| <i>Lapsana communis</i>      | Lampsane commune               |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé              |
| <i>Poa nemoralis</i>         | Pâturin des bois               |
| <i>Poa pratensis</i>         | Pâturin des prés               |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Renoncule rampante             |
| <i>Rubus sp.</i>             | Ronce                          |
| <i>Rumex acetosa</i>         | Oseille sauvage                |
| <i>Sonchus oleraceus</i>     | Laiteron maraîcher             |
| <i>Stellaria holostea</i>    | Stellaire holostée             |
| <i>Ulmus minor</i>           | Orme champêtre                 |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie                   |
|                              | Véronique à feuilles de lierre |
| <i>Veronica hederifolia</i>  | lierre                         |

# Incourt 15/05/2014



- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Agrostis capillaris   | Agrostis commun          |
| Arrhenatherum elatius | Fromental, Fenasse       |
| Bellis perennis       | Pâquerette               |
| Campanula rapunculus  | Campanule raiponce       |
| Cerastium fontanum    | Céraiste commun          |
| Convolvulus arvensis  | Liseron des champs       |
| Crepis capillaris     | Crépis à tige capillaire |
| Dactylis glomerata    | Dactyle vulgaire         |
| Epilobium sp.         | Epilobe                  |
| Equisetum arvense     | Prêle des champs         |
| Festuca rubra         | Fétuque rouge            |
| Fraxinus excelsior    | Frêne commun             |
| Glechoma hederacea    | Lierre terrestre         |
| Hypericum perforatum  | Millepertuis commun      |
| Hypochaeris radicata  | Porcelle enracinée       |
| Lapsana communis      | Lampsane commune         |
| Plantago lanceolata   | Plantain lancéolé        |
| Poa pratensis         | Pâturin des prés         |
| Prunella vulgaris     | Brunelle commune         |
| Ranunculus acris      | Bouton d'or              |
| Senecio jacobaea      | Séneçon jacobée          |
| Stellaria holostea    | Stellaire holostée       |
| Taraxacum sp.         | Pissenlit                |
| Trifolium repens      | Trèfle blanc             |
| Trisetum flavescens   | Avoine dorée             |
| Vicia tetrasperma     | Vesce à quatre graines   |

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis commun
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole
<i>Lapsana communis</i>	Lampsnane commune
<i>Medicago arabica</i>	Luzerne tachée
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit
<i>Trifolium dubium</i>	Petit trèfle jaune, Trèfle douteux
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis, Jarosse
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies




Talus de jardin





# Incourt 15/05/2014



- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Arrhenatherum elatius | Fromental, Fenasse   |
| Calystegia sepium     | Liseron des haies    |
| Crepis biennis        | Crépis des prés      |
| Fraxinus excelsior    | Frêne commun         |
| Galium aparine        | Gratteron            |
| Geum urbanum          | Benoîte commune      |
| Hedera helix          | Lierre               |
| Heracleum sphondylium | Berce commune        |
| Ranunculus ficaria    | Ficaire fausse-renon |
| Stellaria holostea    | Stellaire holostée   |
| Vicia sepium          | Vesce des haies      |



Anisantha sterilis	Brome stérile
Arrhenatherum elatius	Fromental, Fenasse
Cerastium fontanum	Céraiste commun
<b>Crepis capillaris</b>	<b>Crépis à tige capillaire</b>
<b>Cruciata laevipes</b>	<b>Gaillet croisette</b>
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle
Galium aparine	Gratteron
Geranium robertianum	Herbe à Robert
Geum urbanum	Benoîte commune
Glechoma hederacea	Lierre terrestre
Hedera helix	Lierre
Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Lapsana communis	Lampsane commune
Myosotis sylvatica	Myosotis des forêts
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Poa nemoralis	Pâturin des bois
Poa pratensis	Pâturin des prés
Poa trivialis	Pâturin commun
Ranunculus repens	Renoncule rampante
<b>Rumex acetosa</b>	<b>Oseille sauvage</b>
<b>Silene dioica</b>	<b>Compagnon rouge</b>
<b>Stellaria holostea</b>	<b>Stellaire holostée</b>
Urtica dioica	Grande ortie




**Incourt**

**08/06/2021**

# Incourt

08/06/2021




- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Acer pseudoplatanus</i>   | Erable sycomore                |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Podagraire                     |
| <i>Arum maculatum</i>        | Gouet tacheté                  |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> | Cerfeuil penché                |
| <i>Fraxinus excelsior</i>    | Frêne commun                   |
| <i>Geum urbanum</i>          | Benoîte commune                |
| <i>Hedera helix</i>          | Lierre                         |
| <i>Myrrhis odorata</i>       | Cerfeuil musqué                |
| <i>Poa nemoralis</i>         | Pâturin des bois               |
| <i>Ranunculus auricomus</i>  | Renoncule tête d'or            |
| <i>Taraxacum</i> sp.         | Pissenlit                      |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie                   |
| <i>Veronica hederifolia</i>  | Véronique à feuilles de lierre |








# Incourt 08/06/2021



- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <i>Alopecurus pratensis</i>  | Vulpin des prés        |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse     |
| <i>Equisetum arvense</i>     | Prêle des champs       |
| <i>Galium aparine</i>        | Gratteron              |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Berce commune          |
| <i>Poa trivialis</i>         | Pâturin commun         |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Renoncule rampante     |
| <i>Rumex acetosa</i>         | Oseille sauvage        |
| <i>Stellaria holostea</i>    | Stellaire holostée     |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie           |
| <i>Vicia tetrasperma</i>     | Vesce à quatre graines |

# Incourt

08/06/2021



- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <i>Alopecurus pratensis</i>  | Vulpin des prés          |
| <i>Anisantha sterilis</i>    | Brome stérile            |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental, Fenasse       |
| <i>Crepis capillaris</i>     | Crépis à tige capillaire |
| <i>Dactylis glomerata</i>    | Dactyle vulgaire         |
| <i>Galium aparine</i>        | Gratteron                |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Berce commune            |
| <i>Holcus lanatus</i>        | Houlque laineuse         |
| <i>Hypericum perforatum</i>  | Millepertuis commun      |
| <i>Lathyrus pratensis</i>    | Gesse des prés           |
| <i>Linaria vulgaris</i>      | Linaira commune          |
| <i>Poa nemoralis</i>         | Pâturin des bois         |
| <i>Poa trivialis</i>         | Pâturin commun           |
| <i>Ranunculus acris</i>      | Bouton d'or              |
| <i>Senecio vulgaris</i>      | Séneçon vulgaire         |
| <i>Stellaria holostea</i>    | Stellaire holostée       |
| <i>Urtica dioica</i>         | Grande ortie             |
| <i>Vicia tetrasperma</i>     | Vesce à quatre graines   |



# Incourt 08/06/2021

<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bource-à-pasteur
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle vulgaire
<i>Elymus caninus</i>	Agropyre des chiens
<i>Galium aparine</i>	Gratteron
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc
<i>Lapsana communis</i>	Lampane commune
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass commun
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
<i>Rubus</i> sp.	Ronce
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc

